

Список клінічних досліджень інгредієнтів та продукції на основі ноні



1. Клінічні дослідження безпеки. Таїтянський сік Ноні

- Проведено Британською асоціацією промислових біологічних досліджень (British Industrial Biological Research Association (BIBRA)).
- Опубліковано у наукових фахових виданнях “Pacific Health Dialog” та “Journal of Food Science”
- 96 волонтерів, подвійний сліпий, плацебо контрольований метод дослідження, протягом 1 місяця, максимальна кількість напою на день - 750 мл (1 пляшка)
- Результати дослідження показали, що навіть вживання великої кількості сіку ноні (до 750 мл на день) є безпечним для здоров'я.

[Публікація англ. мовою](#)

2. Збільшення дії соку ноні при ферментації, завдяки утворенню нових фенольних профілів

- Найбільша антиоксидантна активність у процесі ферментації виявлена після 28 днів
- Клінічне дослідження показало, що звичайний сік ноні має 10 фенольних сполук.
- В процесі ферментації плодів ноні кількість фенольних сполук збільшується до 15.
- Кожна фенольна сполука має свою позитивну дію на організм людини.
- Дослідження довело, що ферментований сік ноні на третину сильніший від свіжого.

[Публікація англ. мовою](#)

3. Серія досліджень позитивного впливу на здоров'я осіб, які зловживають курінням. Захист ДНК - зниження кількості продуктів приєднання до ДНК

- Проведено Медичним Коледжем Університету штату Іллінойс Опубліковано в журналі Nutrition and Cancer
- 203 волонтери, подвійний сліпий, плацебо контрольований метод дослідження, протягом 1 місяця
- Вживання всього 30 мл таїтянського соку ноні на день приблизно на половину зменшило обсяг ураження ДНК

[Публікація англ. мовою](#)



4. Серія досліджень позитивного впливу на здоров'я осіб, які зловживають курінням. Нормалізація рівня холестерину та тригліцеридів

- Проведено Медичним Коледжем Університету штату Іллінойс
- Короткий звіт опубліковано в журналі Американської асоціації кардіологів “АНА Circulation”
- 132 волонтери, подвійний сліпий, плацебо контрольований метод дослідження, протягом 1 місяця
- Рівень холестерину знизився на 22%, тригліцеридів на 54%, рівень HDL (ліпопротеїн високої густини або «хороший холестерин») підвищився до 16%; у групі плацебо показники не змінилися

[Публікація англ. мовою](#)

5. Серія досліджень позитивного впливу на здоров'я осіб, які зловживають курінням. Захист ДНК – зниження MDA (маркери перикисного окислення ліпідів, пов'язані з оксидативним стресом)

- Проведено Медичним Коледжем Університету штату Іллінойс
- Короткий звіт опублікований у наукових фахових виданнях Американської асоціації дослідження раку (American Association for Cancer Research): доповіді за 2007
- 245 волонтерів, подвійний сліпий, плацебо контрольований метод дослідження протягом 1 місяця
- Вживання таїтянського соку ноні знизило кількість MDA, що призводять до пошкодження ДНК, на 53%

[Документ pdf на англ. мові](#)

6. Позитивний вплив таїтянського соку ноні на рухливість шийного відділу хребта

- Дослідження проведено у Медичному Коледжі Університету Лагосу
- Звіт опубліковано в науковому виданні “Nigerian Journal of Health and Biomedical Sciences” (Нігерія) 90 волонтерів, терапевтичні контрольні групи, протягом місяця
- Щоденне вживання 30 мл таїтянського соку ноні покращило рухливість у шийному відділі та зменшило больові відчуття; у поєднанні зі стандартною терапією сприяло подальшому поліпшенню стану

[Публікація англ. мовою](#)

7. Підвищення витривалості/енергії

- Дослідження проведено у московському Науково-практичному центрі спортивної медицини Опубліковано у науковому виданні “Journal of Medicinal Plants Research”
- 40 волонтерів, плацебо-контрольований метод дослідження, протягом 3-х тижнів
- Прийом таїтянського соку ноні підвищив витривалість на 21% та підвищив антиоксидантну активність на 25%. У групі плацебо, що пила чорносмородиновий сік, отримано нульовий результат.

[Публікація англ. мовою](#)



8. Підтримка імунної системи та антиоксидантні властивості при вживанні таїтянського соку ноні

- Дослідження проведено Медичним університетом р-ну Тяньцзінь, Китай
- Звіт опубліковано у журналі “Chinese Medical Research & Clinical” (Китай)
- 12 волонтерів, експериментальне дослідження протягом 2-х місяців
- Споживання таїтянського соку ноні підвищило активність адаптивної імунної системи на 32%, вродженої імунної системи на 30%. Споживання напою зменшило кількість маркерів окислювального стресу в організмі на 19%.

[Публікація англ. мовою](#)

9. Серія досліджень позитивного впливу на здоров'я осіб, які зловживають курінням. Антиоксидантний захист

- Проведено спільно медичним коледжем університету штату Іллінойс
- Опубліковано у науковому виданні “Chemistry Central Journal”
- 285 волонтерів, подвійний сліпий, плацебо контрольований метод дослідження, протягом 1 місяця
- Навіть вживання 30 мл таїтянського соку ноні на день значно знизило рівень вільних радикалів в організмі порівняно з контрольною групою, яка пила фруктовий сік (контрольна група показала незначне зниження рівня вільних радикалів)

[Публікація англ. мовою](#)

10. Позитивний вплив таїтянського соку ноні при високому артеріальному тиску

- Дослідження проводилися в Університеті Бригама Янга на Гаваях
- Опубліковано у виданнях American Chemical Society Symposia Series No. 993, Functional Food and Health
- 10 волонтерів, відкритий метод проведення дослідження протягом 1 місяця
- Результати показали, що щоденне споживання 120мл таїтянського соку ноні здатне нормалізувати кров'яний тиск.

[Публікація англ. мовою](#)

11. Позитивний вплив таїтянського соку ноні при менопаузі

- Дослідження проводилося Медичним коледжем університету штату Іллінойс
- Опубліковано у виданні The Journal of Alternative & Complimentary Medicine
- 8 жінок після настання менопаузи, плацебо контрольований метод дослідження, тривалість – 3 міс.
- Споживання таїтянського соку ноні покращило настрій, підвищило енергію, показало позитивний ефект у рамках терапії остеопорозу.

[Публікація англ. мовою](#)



12. Вплив на рівень холестерину у некурців при вживанні таїтянського соку ноні

- Дослідження проводилося Гавайським Університетом Бригама Янга
- Опубліковано короткий звіт у виданні Proceedings of The 237th American Chemical Society National Meeting, 2009
- 10 волонтерів, дослідження проводилося протягом 1-го місяця
- Нормальний рівень холестерину при прийомі соку таїтянського ноні залишався в нормі
- При вживанні таїтянського соку ноні спостерігалось деяке зниження рівня холестерину низької щільності і одночасно підвищення холестерину високої щільності в межах верхньої межі норми.
- Дані говорять про адаптогенні властивості напою.

[Документ pdf на англ. мові](#)

13. Поліпшення якості життя людей похилого віку при вживанні таїтянського соку ноні

- Дослідження проводилося Університетом штату Іллінойс, Чикаго, Школою медицини у Вокфорді.
- Тривалість – 3 місяці, 82 хворих з остеоартритом.
- Дозування 90 мл таїтянського соку ноні на день
- Результати: Значне покращення якості життя, рухливості та функціональності суглобів
- Публікація витримок — «Морінда цитрифолія (ноні) покращує якість життя людей похилого віку, які страждають на остеоартрит».
- Опубліковано у Functional Foods in Health and Disease 2011, Volume 2 (February 20, 2011).

[Документ pdf на англ. мові](#)

14. Дослідження впливу таїтянського соку ноні на рівень енергії та показник вільного кортизолу

- Проводилось в університеті м. Гамбурга, Німеччина
- Клінічне пілотне дослідження проводилося з метою підтвердження, що споживання соку таїтянського ноні може тимчасово підвищити рівень кортизолу, що може підвищити опірність стресам і збільшити фізичну енергію і витривалість.
- На даний момент результати дослідження опубліковані у рамках дисертації (у Гамбурзі, Німеччина).

[Текст дисертації на німец. мові](#)

15. Захисна дія таїтянського соку ноні при ушкодженнях м'язів, спричинених підвищеними фізичними навантаженнями та вплив на витривалість

- Дослідження проводилося з урахуванням Університету Port Harcourt (Нігерія).
- 60 волонтерів, плацебо контрольоване 30-денне дослідження
- Таїтянський сік ноні підвищив витривалість спортсменів-учасників дослідження.
- Вживання ноні знизило рівні креатинкінази сироватки крові, що свідчить про захисну функцію проти пошкодження м'язів при високих навантаженнях.

[Публікація англ. мовою](#)



16. Вплив таїтянського соку ноні на рівень цукру в крові та показник глікованого гемоглобіну у хворих на діабет 2-го типу

- Дослідження проводилося з урахуванням Університету м. Гамбурга
- 20 пацієнтів з діабетом II-типу, вживали таїтянський сік ноні по 2 мл на кг власної ваги щодня протягом 8 тижнів після того, як вони пройшли стандартну схему лікування, що включає дієту зі зниженим вмістом вуглеводів та лікування антидіабетичним препаратом та/або інсуліном.
- Прийом таїтянського соку ноні призводив до значного зниження середнього ранкового рівня цукру в крові у пацієнтів з гіперглікемією, але не у пацієнтів із нормальним.
- рівнем цукру в крові
- Також споживання ноні значно знизило рівні глікованого гемоглобіну та СРБ.

[Публікація англ. мовою](#)

17. Позитивний вплив таїтянського соку ноні при гінгівіті

- Дослідження проводилося в Університеті м. Гамбурга
- Клінічне дослідження продемонструвало, що використання таїтянського соку ноні (у вигляді полоскання) зменшує симптоми гінгівіту – знижується кровоточивість та зменшується подразнення.
- Результати дослідження опубліковані як дисертація (м. Гамбург, Німеччина).

[Текст дисертації на німец. мові](#)

